



大象能源
DX ENERGY

甘肃大象能源科技有限公司

Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD



甘肃大象能源科技有限公司

Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD

锰酸锂正极材料

产品说明书

产品名称：改性锰酸锂

产品型号：DXM-1000

产品属性：高容量循环型

甘肃省白银平川经济开发区 邮 编：730913

电 话：0943-6685205 传 真：0943-6685208

<http://www.dxholding.com>



一、产品特点与应用领域

该材料容量高、循环性能好，适用电动自行车、平衡车、无人机等对容量和循环性能要求较高的锂离子电池。

二、性能指标


1、物化指标

项 目	指 标	典型值	
Li(%)	4.3±0.2	4.2	
Mn(%)	58.0±2.0	58.8	
Na(%)	≤0.10	0.04	
K(%)	≤0.03	0.01	
Ca(%)	≤0.03	0.01	
Fe(%)	≤0.005	0.002	
Cu(%)	≤0.005	0.001	
H ₂ O(%)	≤0.05	0.03	
pH	7~10	8.4	
磁性异物(ppm)	≤1.0	0.4	
有害物质	符合 RoHS、REACH 要求		
激光粒度 PSD(μm)	D10	>3	4.5
	D50	7~15	9.6
	D90	<25	20.3
振实密度 (g/cm ³)	≥1.7	2.02	
比表面积 SSA (m ² /g)	0.2~0.8	0.5	




甘肃大象能源科技有限公司

Gansu Da Xiang Energy Technology CO., LTD




DXM-1000 激光粒度分布曲线



DXM-1000 SEM

2、电性能参数

项 目		指 标	典型值
首次放电比容量 mAh/g (锂负极)	0.2C	≥115	121.2
	1.0C	≥110	118.6
首次充放电效率 (%)		≥90	98.1
500 次循环性能 (容量保持率 %) 25°C、1C		≥80	



DXM-1000 充放电曲线

甘肃省白银平川经济开发区 邮 编：730913

电 话：0943-6685205

传 真：0943-6685208

<http://www.dxholding.com>



三、理化特性

黑色粉末，颜色均一，无结块。

四、化学稳定性

常温常压下稳定。

五、包装、标志、运输、贮存

1、包装

检验合格的产品按 25Kg 为一包装单位，真空密封包装后装入彩编袋，包装袋上贴有合格证，发货时随货附有质量证明书。

2、标志

包装上印有厂名、厂址、联系方式。

产品名称、型号。

净重。

批号。

商标。

3、运输

运输过程中防止剧烈撞击、冲击或挤压，防止日晒雨淋；可使用汽车、火车、轮船、飞机等交通工具进行运输。

4、贮存

- (1) 本产品应贮存于干燥、通风、无腐蚀性气体的仓库中。
- (2) 本产品不得与易燃易爆品以及腐蚀性化学物品混放，严禁受潮、腐蚀。
- (3) 本产品保质期为 12 个月。
- (4) 打开包装 48 小时内使用。